

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010304858695

发证日期: 2022年03月24日

有效期至: 2032年03月23日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正智能电器有限公司
及生产地址	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
产品名称和系列、 规格、型号	交流接触器 TGC1-40、TGC1-40N、TGC1-50、TGC1-50N、TGC1-65、TGC1-65N、TGCG-40、 TGCG-40N、TGCG-50、TGCG-50N、TGCG-65、TGCG-65N、TGCJH-40、TGCJH-40N、 TGCJH-50、TGCJH-50N、TGCJH-65、TGCJH-65N、TGCK-40、TGCK-40N、TGCK-50、 TGCK-50N、TGCK-65、TGCK-65N 具体参数见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

冯志刚

签发

谢肇熙

中国质量认证中心



产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010304858695

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

TGC1-40、TGC1-40N、TGC1-50、TGC1-50N、TGC1-65、TGC1-65N、
TGCG-40、TGCG-40N、TGCG-50、TGCG-50N、TGCG-65、TGCG-65N、
TGCJH-40、TGCJH-40N、TGCJH-50、TGCJH-50N、TGCJH-65、TGCJH-65N、
TGCK-40、TGCK-40N、TGCK-50、TGCK-50N、TGCK-65、TGCK-65N:

Ui: 690V; Uimp: 6kV;

Us: 50Hz, AC24V, AC36V, AC48V, AC110V, AC220V, AC380V, AC400V,
AC415V;

50/60Hz, AC24V, AC36V, AC48V, AC110V, AC220V, AC380V, AC400V,
AC415V;

TGC1-40、TGC1-40N、TGCG-40、TGCG-40N、TGCJH-40、TGCJH-40N、TGCK-40、
TGCK-40N:

Ith=50A; AC-3: Ue: AC220V/230V、AC380V/400V; Ie: 40A; Ue: AC660V/690V;
Ie: 34A;

AC-4: Ue: AC220V/230V、AC380V/400V; Ie: 18.5A; Ue: AC660V/690V; Ie:
9A;

TGC1-50、TGC1-50N、TGCG-50、TGCG-50N、TGCJH-50、TGCJH-50N、TGCK-50、
TGCK-50N:

Ith=60A; AC-3: Ue: AC220V/230V、AC380V/400V; Ie: 50A; Ue: AC660V/690V;
Ie: 39A;

AC-4: Ue: AC220V/230V、AC380V/400V; Ie: 24A; Ue: AC660V/690V; Ie:
12A;

TGC1-65、TGC1-65N、TGCG-65、TGCG-65N、TGCJH-65、TGCJH-65N、TGCK-65、
TGCK-65N:

Ith=80A; AC-3: Ue: AC220V/230V、AC380V/400V; Ie: 65A; Ue: AC660V/690V;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010304858695

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

Ie : 42A ;

AC-4 : Ue : AC220V/230V、AC380V/400V ; Ie : 28A ; Ue : AC660V/690V ; Ie : 14A ;

使用类别 : AC-1 , AC-3 , AC-4 ; 极数 : 3P ; 外壳防护等级 : IP20 ;

辅助触头 : 1NO1NC , AC-15 Ue/Ie : 380V/0.95A、220V/1.6A ; DC-13 Ue/Ie :

220V/0.15A ; Ui : 690V ; Ith : 10A ; Uimp : 6kV



中国质量认证中心